

- 1) Piegare a 45° un foglio A4 sul lato corto



- 2) Fare la stessa cosa dall'altro lato ; assicurarsi che tutti i lati combacino perfettamente e le pieghe siano ben marcate (aiutatevi con l'unghia)



- 3) Piegare come da foto , in modo da generare la punta dell'aereo




- 4) Piegare come da foto i 2 lembi dx e sx , generati dalla piega prima , verso la punta dell'aereo



5) Ripetere dal lato opposto



6) Piegare all'indietro le 2 semipunte così ottenute



7) Piegare sul lato inferiore la porzione di punta dell'aereo



8) Piegare sul lato lungo l'aereo in 2 parti uguali facendo combaciare le 2 ali (la parte di punta generata nella sequenza prima deve stare sotto (vedi dove ci sono indice e medio))




- 9) Piegare verso l'esterno la prima semiala , facendo si che la fusoliera abbia un altezza di circa 1,5 – 2 cm



- 10) Ripetere per la seconda semiala




11) Piegare verso l'interno le due alette stabilizzatrici , per un altezza di circa 1,5 cm



12) Strappare delicatamente una porzione di fusoliera nel retro dell'aereo per una larghezza di circa 2 cm che , una volta rivoltata sotto sopra , sarà il timone di coda



- 13) L'aereo è pronto per il volo : assicurarsi che tutti gli angoli della carta siano simmetrici ; per dare più o meno assetto cabrato o picchiato piegare leggermente verso l'alto l'estremità posteriore delle 2 semiali



- 14) Buon divertimento ; queste 4 informazioni sono dedicate a tutti i papà , che come me da piccoli hanno giocato con gli aeroplanini di carta , fatti a volte con le pagine del Topolino. La rete è piena di siti che danno informazioni su come realizzarli ; queste paginette sono rustiche come il sottoscritto.