




Refuerzo  
en terciado  
2 mm





1/2 A "D


Falsos largueros  
balsa dura de  
4 x 4 mm

Largueros principales  
balsa dura de  
6 x 6 mm

Borde de fuga  
balsa media  
de 9 x 10 mm



Das Ugly Stick™



Puntera  
en balsa  
de 6 mm



Costado en balsa  
de 3 mm

Doubler en balsa  
de 1 mm semi-dura o  
terciado de 1 mm

Parallamas en terciado  
de 3 mm



Tren de nariz  
en alambre  
de 2 mm

F1

Detail

Hélice  
6 x 3







Diseñado por : Luca

Envergadura alar: 850 mm

Para motores .049 a .061 y F


en el  
aje  
do)

Pino de  
5 mm o

Vetas del piso  
(desde el  
terciado hacia  
atrás)

Vetas de  
tapa sup

F3






CG

# s Moyano y Roberto Ishkanian

- Largo del fuselaje: 640 mm (sin motor)

Radio de 2 canales (Alerones y elevador)






Est  
tim  
de

abilizador y  
on en balsa  
3 mm




Cox  
Black Widow  
.049





200

0 1 2 3 4 5 10



E






Patin  
de 3 m

15

20

25



SCALA EN CENTIMETROS

en balsa  
mm

30

