

# MODEL01 (Open9x)

stampato il: 5 Dec 2012 21:55:38

## Impostazioni generali del modello

Nome: MODEL01

Dimensione in EEprom: 63

Tempo1: 00:00, OFF, Decrementa

Tempo2: 00:00, OFF, Decrementa

Protocollo: PPM: 8 Canali, 300msec Ritardo

Polarità impulso: POS

Trim Motore: Disabilitato

Esponenziale Motore: Disabilitato

Incremento del Trim: Esponenziale

Avviso centraggio:

## Impostazioni Fasi di Volo

Nome fase	Transizioni		Trims				Int.
	Ingr.	Usc.	Rud	Ele	Thr	Ail	
FV0	0	0	0	0	0	0	----
FV1	0	0	0	0	0	0	----
FV2	0	0	0	0	0	0	----
FV3	0	0	0	0	0	0	----
FV4	0	0	0	0	0	0	----

## Miscelazioni

CH01 (+100%)Thr

CH02 (+100%)Ail

CH03 (+100%)Ele

CH04 (+100%)Rud

CH15 (+100%)RUD


R (+100%)MAX Int. (CS1) Rallenta (s0:g0.5)

R (-100%)MAX Int. (THR)

## Limiti

	CH 01	CH 02	CH 03	CH 04	CH 05	CH 06	CH 07	CH 08	CH 09	CH 10	CH 11	CH 12	CH 13	CH 14	CH 15	CH 16
Spostamento	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Min	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Max	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Inversione	NOR	NOR	NOR	NOR	NOR	NOR	NOR	NOR	NOR	NOR	NOR	NOR	NOR	NOR	NOR	NOR

## Curve



Curva 1

Curva 2

Curva 3

Curva 4

Curva 5

Curva 6

Curva 7

Curva 8

		pt 1	pt 2	pt 3	pt 4	pt 5
Curva 1	Y	0	0	0	0	0
Curva 2	Y	0	0	0	0	0
Curva 3	Y	0	0	0	0	0
Curva 4	Y	0	0	0	0	0
Curva 5	Y	0	0	0	0	0
Curva 6	Y	0	0	0	0	0
Curva 7	Y	0	0	0	0	0
Curva 8	Y	0	0	0	0	0

## Variabili Globali

VG1	VG2	VG3	VG4	VG5
0	0	0	0	0

## Interruttori personalizzati

CS1	CH15 > 80
-----	-----------